

ЗАТВЕРДЖУЮ:

**Заступник Міністра захисту довкілля
та природних ресурсів України**



Олена КРАМАРЕНКО

2022 р.

ТАРНА ЕТИКЕТКА

Нукоп 25 Хай Біо, ВГ

(Nucop 25 Hi Bio, WG)

(міді хлорокис, 423,7 г/кг (g/kg)),
фунгіцид

1. Заявник: Альбау Юроп Сарл (Albaugh Europe Sàrl), Всесвітній торговий центр Лозанна, Авеню Гратта-Паїле 2, 1018, Лозанна, Швейцарія (World Trade Center Lausanne, Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, Switzerland).

2. Виробник: Альбау Юроп Сарл (Albaugh Europe Sàrl), Всесвітній торговий центр Лозанна, Авеню Гратта-Паїле 2, 1018, Лозанна, Швейцарія (World Trade Center Lausanne, Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, Switzerland); АЛЬБАУ ТКІ д.о.о. (ALBAUGH TKI d.o.o), Грайські трг 21, SI-2327, Раче, Словенія (Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Slovenia); АЛЬБАУ МЕКСИКО, С. ДЕ Р.Л. ДЕ К.В. (ALBAUGH MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.), Реторно Алфонсо Рейес № 331, Комплехо Індастріал Чіуауа, Чіуауа, Мексика, 31109 (Retorno Alfonso Reyes No. 331, Complejo Industrial Chihuahua, Chihuahua, México 31136).

3. Призначення: фунгіцид захисно-контактної дії для боротьби зі збудниками хвороб мілдью на виноградниках, парші та раку стовбура яблуні, фітофторозу томатів та пероноспорозу огірків.

4. Класифікація ВООЗ, токсичність: III клас небезпечності.

5. Реєстраційний номер: 15218, серія А 09740.

6. Пакування: полімерні, металеві ємкості (пакети, пляшки, флакони, каністри, бочки) об'ємом від 0,1 кг (kg) до 50 кг (kg).

7. Дата виготовлення: на упаковці.

8. Гарантійний термін зберігання: 2 роки.

9. Сумісність з іншими препаратами: сумісний з більшістю пестицидів, але в кожному окремому випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність.

10. Приготування та норма витрати препарату, робочого розчину: заповнити бак обприскувача чистою водою наполовину і увімкнути мішалку. Додати необхідну кількість препарату і продовжувати розмішування, доливаючи решту води. Ретельно розмішати розчин перед використанням і не

припиняти перемішування протягом всього часу обробки. По закінченні обприскування, бак, магістральні трубопроводи та розпилювачі необхідно ретельно промити водою.

11. Рекомендації щодо застосування: у сільському господарстві на культурах та з нормами витрати відповідно до таблиці.

Культура, об'єкт, що обробляється	Норма витрати препарату, кг/га (kg/ha)	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробки, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробки	Строки виходу людей на оброблені площі для ручних/механізованих робіт, в днях
Томати	2,5 – 3,0	Фітофтороз	Обприскування в період вегетації	20	3 – 5	3/1
Огірки	2,0	Пероноспороз			2 – 4	
Яблуна	2,5 – 3,0	Парша, рак стовбура			4 – 8	
Виноградники	2,5 – 3,0	Мілдью		30		

Під час роботи необхідно одягати захисний одяг, взуття, гумові рукавиці, захисні окуляри та респіратор. Під час робіт із препаратом заборонено палити, приймати їжу або пити. Після закінчення роботи переодягніться та ретельно вимийте руки та обличчя водою з милом. Обприскування проводиться зранку або ввечері, в безвітряну погоду, не припускаючи зносу препарату на сусідні культури. Не допускати виходу тварин на щойно оброблені площі.

Дозволено до використання за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства.

12. Вимоги щодо зберігання, перевезення: необхідно дотримуватися вимог ДСП 8.8.1.2.001–98 «Транспортування, зберігання і застосування пестицидів в народному господарстві», наступних нормативів і регламентів затверджених ДСан Пін 8.8.1.2.3.4.-000-2001, постановою головного державного санітарного лікаря України № 31 від 04.12.2012 та наказом МОЗ України від 02.02.2016 р. № 55 (зі змінами).

Зберігати та транспортувати окремо від продуктів харчування та кормів. Заборонено зберігання та транспортування препарату в пошкодженій тарі. Зберігають препарат на спеціальних складах для отрутохімікатів, оснащених припливно-витяжною вентиляцією, подалі від опалювальних приладів (ДБН В.2.2-7-98 «Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин»).

Зберігати в закритій заводській упаковці при температурі від +5°C до +35°C.

13. Перша медична допомога: особи, у яких з'явилися перші ознаки нездужання (нудота, загальна слабкість, запаморочення, головний біль та ін.), повинні бути усунені від роботи, виведені із зони забруднення і отримати першу допомогу.

Потерпілого перш за все слід звільнити від одягу, що заважає диханню. Якщо немає небезпеки попадання препарату на шкіру або через дихальні шляхи – обережно зняти з потерпілого забруднений одяг і респіратор. При попаданні

препарату на шкіру слід змити його струменем води. При попаданні препарату в очі необхідно негайно ретельно і рясно промити їх водою. При попаданні препарату в шлунок слід негайно дати потерпілому випити декілька склянок води з активованим вугіллям, а потім, шляхом роздратування задньої стінки глотки, викликати блювоту. Повторити це слід кілька разів для повнішого видалення препарату з організму, після чого необхідно дати випити потерпілому склянку води, в якій розмішано 4 – 5 пігулок карболену або активованого вугілля (2 столові ложки), а потім сольове проносне (20 г (g)) глауберової солі або сірчаноокислої магнезії на 1/2 склянки води). Після надання першої допомоги потерпілого слід доставити в найближчий медпункт або лікарню. Лікування симптоматичне. Специфічного антидоту немає.

14. Заходи та засоби знешкодження залишків препаратів та знищення тари: при роботі з препаратом та тарою з-під нього дотримуватися вимог Державних санітарних правил «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», ДСП 8.8.1.2.001-98.

У разі розливу препарату зібрати його адсорбентом (пісок, тирса), забрудненні шари ґрунту видалити, запакувати в упаковку, яка не допускає його висипання, та передати для подальшого знешкодження суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Забороняється зливати залишки препарату в каналізацію. Не допускати потрапляння у водойми залишків препарату, робочого розчину або тари.

Забороняється повторне використання тари.

Після застосування тара з-під пестициду повинна бути приведена в непридатність. Використані контейнери з-під пестициду, повинні бути зруйновані (пробиті) і передані для утилізації суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та якою передбачено право такого суб'єкта господарювання на утилізацію використаної тари з-під пестицидів.

Для знезараження тари, обладнання і спецодягу забороняється використовувати лужні матеріали, відкрите полум'я, високі температури у зв'язку з тим, що вони можуть призвести до утворення небезпечних сполук.

15. До відома споживача: для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції щодо безпечного використання препарату.

З питань, пов'язаних зі зберіганням чи використанням препарату звертатись до заявника препарату за адресою, зазначеною на етикетці.

Смуга зеленого кольору (фунгіцид)